



PMove-VF_TY_DE - 18.12.2012 - www.vs-furniture.com

PRODUKTINFORMATION

PantoMove-VF Kreuzfußstuhl.

Gestell bestehend aus einem Alukreuzfuß und einer Gasfeder mit Kunststoffabdeckung. Sitzschale aus Buchensperrholz mit Antirutschlack und sichtbarer Sitz-Befestigung. Optional rundum straff gepolstert. Ausstattung und Optionen. Gleiter oder Rollen für Hart- oder Weichböden oder 2K-Universalgleiter. Optional mit Fußring oder mit besonders ergonomischer 3-D-Wippmechanik mit softer oder gedämpfter Seitwärtsneigung. Modell Plus für erhöhte Sitz-/Steharbeitsplätze mit unter Last gebremste Rollen sowie mit Fußring. Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,2; Sitz und Lehne: H1,2; Stoffbezug: S16,17,22,23,24,25,26,28,29,30,31,36,37.

		Polster: Sitz 15 mm. Lehne 15 mm.							
PantoMove	VF/Lift		31540	31541	31542	31545	31546	31547	
		Sitz b·h·t	450-460-590-450	450·475-605·450		450-460-590-450	450-475-605-450		
		Gesamt b·h·t	700.870-1000.700						
		Armlehne h				660-790			
	VF/Plus (Hochsitz)		31550	31551	31552	31555	31556	31557	
		Sitz b·h·t	450-535-735-450	450-550-750-450		450-535-735-450	450-550-750-450		
		Gesamt b·h·t	<u>+</u>	700.950-11			50-700		
		Armlehne h				730-930			