



RondoLift_TY_DE - 15.11.2013 - www.vs-furniture.com

PRODUKTINFORMATION

RondoLift-KF Höhenverstellbarer Sitz- und Stehtisch.

Gestell bestehend aus einer runden Mittelsäule und einem vier- oder fünfstrahligen Kreuzfuß aus Rechteckprofil, jeweils pulverbeschichtet. Säule mit integrierter Gasfeder und Handschalter an der Plattenkante. Zum Schutz vor unbeabsichtigtem Auslösen der Gasfeder, ist der Handschalter mit einer Sicherungs-Abdeckung ausgestattet. Kreuzfuß mit feststellbaren Rollen bzw. mit Gleitern.

Tischhöhe stufenlos einstellbar.

Tischplatte aus einer melaminharz- oder furnierbeschichteten LIGNOpal-Spanplatte mit angeleimter (KU) Kunststoff- oder (BU) Buchenkante.

Ausstattung. Ovaltisch optional mit abschließbarem Auszug unter der Tischplatte.

Plattenformen sind Oval-, Kreis- und Quadratelemente.

Folgende Materialgruppen stehen zur Auswahl: Gestell aus Stahlrohr: M1,2; Platte aus LIGNOpal-KU/BU: L1,4,6,10,11; Platte furniert: F1.

Weitere Produkte auf dieser Seite: PantoMove-VF.

| RondoLift-KF | | 2823 | | | | | 2828 | 2820 | | |
|--------------|----------------------|--------|------|------|------|------|--------|-------|-------|---------|
| | Tischplatte klappbar | | 2824 | 2825 | 2826 | 2827 | | | 2821 | 2822 |
| | ø/b·t | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130-80 | 80-80 | 90.90 | 100-100 |
| | h | 69-113 | | | | | | | | |
| | Fußkreuz ø / b·t | 75 | | 95 | | | 61-41 | 95 | | |